

ウィズペティ

Withpety Club

倶楽部



しぐさから知る犬や猫の気持ちとは？ あくびやしっぽをチェック

- 高齢期の犬猫に多い腎臓病。食事療法で効果的に治療・進行予防を
- 愛犬が反抗的になった！犬の反抗期のときはこんな対処法で乗り切ろう
- 猫の歴史を辿る。ミアキスから進化し、受難の時代を生き延びた猫たち

犬や猫
の気持ち

Vol. 84

ウィズペティ 倶楽部

大切な愛犬・愛猫の為に「もっと知りたい」「正しい知識を身につけたい」をお届けする「ウィズペティ倶楽部」。専門資格者による専門性の高い記事のみをお届けしております。ウィズペティ倶楽部は「会報誌版」と「ウェブサイト版」がございます。「ウェブサイト版」は以下QRコードよりお読み頂けます。



<https://withpetyclub.com/>
ウィズペティ倶楽部で検索

- 03 しぐさから知る犬や猫の気持ちとは？
あくびやしっぽをチェック
- 08 高齢期の犬猫に多い腎臓病
食事療法で効果的に治療・進行予防を
- 11 愛犬が反抗的になった！犬の反抗期のときは
こんな対処法で乗り切ろう
- 13 猫の歴史を辿る。ミアキスから進化し
受難の時代を生き延びた猫たち
- 15 犬の病気辞典
犬パルボウイルス感染症について
- 17 猫の病気辞典
猫の緑内障について
- 19 幸せを呼ぶペット占い

特集

しぐさから知る

犬や猫の気持ちとは？

あくびやしっぽをチェック

ペット栄養管理士 伊藤 悦子

麻布大学獣医学部環境畜産学科(現・動物応用科学科)卒

犬や猫は、さまざまなしぐさや行動で相手にメッセージを伝えています。

犬のあくびは飽きたからではありません。

猫がしっぽを振るときは機嫌が悪い場合があります。

この記事では、さまざまなしぐさからわかる犬や猫の気持ちを解説します。



ウィズペティ犬猫病気辞典 YouTubeチャンネル 開始のお知らせ

2021年2月3日 犬猫病気辞典のYouTubeチャンネルを開設をいたしました。毎週火曜日・木曜日に動画をアップいたします。ぜひ皆様の【チャンネル登録】をよろしくお願いいたします。YouTubeで「ウィズペティ」で検索、またはQRコードからアクセスをお願いします。



チャンネル
登録よろしく
お願いします。

ワンちゃんのあくびには

メッセージがある！

愛犬「」に「いたずら」や「ダメ」と諭していたら、いきなりあくびをされた経験はありますか？愛猫を撫でていたら、しっぽを振り始めたので「喜んで」いるのかな？と思ったら、噛みつかれて驚いた経験があるオーナー様もいるかもしれません。実は犬のあくび「やネ」ちゃんのしっぽの動きが「やまほ」になく、そこから愛犬や愛猫の気持ちが変わることがあります。ワンちゃんやネ「ちゃん」は言葉を話せませんが、しぐさや声などで気持ちを伝えているのです。知っておくと便利なワンちゃんやネ「ちゃん」のしぐさからわかる気持ちについて解説します。

ワンちゃんのおくびには、相手に「落ち着いて」「もうわかりました」とメッセージを伝えている場合があります。いたずらをしたワンちゃんを叱っているのにあくびをされると「バカにしている」と思い、怒ってしまった経験はありませんか？

実は、ワンちゃんは疲れてしまって「もうわかったので、落ち着いてください」と伝えていているのです。



○ ワンちゃんのおくびはカーミングシグナル

ワンちゃんは「カーミングシグナル(Calming signal)」というボディランゲージで気持ちを表します。カーミングシグナルには、「あくび」も含まれているのです。「カーミングシグナルには「落ち着かせる」という意味があります。つまりワンちゃんのおくびは「もう飽きちゃった」といった反抗的な態度ではないのです。もちろん本当に眠いときにもあくびはしますが、あくびそのものに飼い主さんに反抗する意味はありません。例えば、知らない人が家に来た、近くで小さなお子さんが騒いでいる、動物病院の先生の前などいろいろなシーンでおくびが見られると思います。

○ ワンちゃんがおくびをしたらどうする？

あくびに対して決して怒らないでください。ワンちゃんはオーナー様に一生懸命気持ちを伝えていたのに、怒られるとショックを受けてしまいます。もし、何か芸を教えているときなら一休みして、おやつ休憩にするといいですね。騒いでいる小さなお子さんからは、少し離れた場所に連れて行ってあげましょう。

動物病院の診察が終わったら、たくさんほめて労ってください。

他にもあるカーミングシグナル あくび以外にもカーミングシグナルはあります



01 急にフセをする

フセをして、仲間の犬や自分自身に「冷静に!」と伝えていきます。オーナー様が何も言っていないのにワンちゃんがフセをしたら冷静になろうとしているのでしょう。ほかにも、ワンちゃん的にあまりうれしくないことが起こったときも急にフセをするときがあります。

02 相手に背中を向ける

相手に「落ち着いて」「冷静になって」と伝えていきます。背中を向けたとしても、決して無視をしているわけではありません。もしワンちゃんに背中を向けられたら、オーナー様に「落ち着いて」と言いたいのだと判断してあげましょう。逆にワンちゃんを落ち着かせたいときは、オーナー様が背中を向けてみるのもいい方法です。



03 口をクチャクチャする

何も食べていないのに口をクチャクチャさせるときは「もうわかりました、お願いだから落ち着いて」と伝えていきます。何か食べたがっているのではないのです。ワンちゃんのカーミングシグナルは他にもあります。観察してみてくださいね。

ワンちゃんと異なり、ネコちゃんは嬉しくてしっぽを振りません。
間違えて撫でると、怒られてしまう可能性があります。
ヒゲの向きでも気持ちがわかるのでチェックしてください。

ネコちゃんのしっぽや ひげの動きにも注目！

01

しっぽをぶんぶん振っている



床にたたきつけるように振っているときはご機嫌斜め。

しつこくかわわれた、他のネコちゃんにちょっかいを出されたなどでイライラしています。そっとしておきましょう。

抱っこ中にしっぽをぶんぶん振り出したら「そろそろ降りたい」「撫でるのはもういらぬ」のサインです。

同時に耳がペタンと寝てイカのようになります。

ネコちゃんは解放してあげましょう。

02

ねているけれど、名前を呼ぶとしっぽを振る

大好きなオーナー様に呼ばれているけれど、眠いからしっぽで返事をしておこう、というところでしょうか。行きたいけれど、眠いという葛藤の気持ちの表れでもあります。



愛犬にいたずらしちゃうダメと諭していたら、いきなりあくびをされた経験はありませんか？
愛猫を撫でていたらしっぽを振り始めたので「喜んでるのかな」と思ったら、噛みつかれて驚いた経験があるオーナー様もいるかもしれません。実は犬のあくびやネコちゃんのしっぽの動きなどさまざまなくごから、愛犬や愛猫の気持ちがわかることがあります。ワンちゃんやネコちゃんは言葉を話せませんが、しぐさや声などで気持ちを伝えているのです。知っておくと便利なワンちゃんやネコちゃんのしぐさからわかる気持ちについて解説します。

03 しっぽをピンと立てている

「うれしい」「大好き」という気持ちの表れです。ピンと立てながら近づいてくるときは「なでて」「遊んで」「ご飯ちょうだい」と言っています。要求を可能な限りくみ取ってあげましょう。うれしいと、しっぽをくねくねと揺らしながら近づいてくるケースもあります。長い尾のネコちゃんの場合、しっぽの先だけが曲がっているのは「あいさつ」の気持ち。オーナー様の帰宅時などに見られます。



04 ひげの動きでもわかるネコちゃんの気持ち

ネコちゃんの口元に生えているひげ。
ひげはネコちゃんにとって大事なセンサーですが、気持ちも表れる部位でもあります。ひげがだらんと下に下がっているときは、のんびりリラックスしている状態です。もしも、オーナー様と遊んでいるときに上を向いていたら「楽しい」という気持ちの表れといえます。ただしひげが後方を向いて、頬につくような状態は警戒モードなので注意してください。ネコちゃんの表情と合わせて、しっぽやひげの動きを観察してみましょう。耳も一緒に動いているはずですよ。



愛犬・愛猫のしぐさから気持ちを読み取ろう

愛犬や愛猫のさまざまなしぐさから、気持ちが読み取れる場合があります。ワンちゃんの場合、あくびなど誤解を受けやすいしぐさもあるので、注意してみてくださいね。ネコちゃんのしっぽにも感情が現れています。コミュニケーションにも役立つ、愛犬や愛猫のしぐさを観察してみてください。



高齢期の犬猫に多い腎臓病。 食事療法で効果的に 治療・進行予防を。

腎臓病の療法食は、腎臓病の進行程度によって様々なステージに対応したものが販売されており、うまく活用することで腎臓病の進行を効果的に抑制できることが期待できます。

今回は腎臓病の療法食はなぜ効果的なのか、どのような配慮がされているのかを簡単に解説します。

獣医師 齋藤厚子

ペットフードは日々改良が重ねられ、成長期に合わせた様々なフードの他、病気の治療に役立てられる療法食も様々な疾患に対応したものが数多く研究・開発され販売されています。

療法食は特定の病気やペットの健康状態の栄養サポートを目的に、獣医師の指導のもとで食事管理に使用されるフードです。目的とする疾患の進行抑制や治療に役立つように栄養成分の量や比率が調整され、治療を補助する目的で使用されます。

現在は様々なメーカーがそれぞれ独自に研究を重ね、多くの疾患に対応した療法食が販売され、治療に役立てられています。

中でも腎臓病の療法食は治療や進行予防に大きな効果をもたらします。腎臓病は高齢の犬猫では発症率が高い疾患で、他の疾患に伴って二次的に発症することもある疾患ですが、療法食を治療の一部として早期から使用することで、効果的に病気の進行を抑制することが期待できます。今回は

高齢期の犬猫に非常に多くみられる腎臓病の療法食についてご紹介します。

腎臓病はどんな病気？

腎臓は血液をろ過して体の老廃物を血液から濾しとり、尿を作って排泄する臓器です。腎臓の中には細かな毛細血管が密に存在し、糸球体という部分で血液の中から老廃物がこしとられて原尿という尿のもとを作ります。原尿は腎臓の尿管という部分を通過する際に、必要なタンパクや水分などを再吸収された後、腎盂という部分に集められて尿となり、尿管を通じて膀胱に運ばれ最終的に排泄されます。

腎臓病になると糸球体や尿管が傷害され、老廃物をうまくろ過できなくなったり、再吸収がうまくできなくなったりして過剰に水分やたんぱく質を排泄してしまう状態になります。そのため、老廃物が体にたまった尿毒症や脱水状態となり、初期には水をたくさん飲んでおしっこをたくさんする多飲

多尿がみられ、進行すると吐き気や下痢、食欲不振などの症状を示し、末期になると神経症状なども示すことがあります。腎臓病は中毒や尿路閉塞に伴って急性に発症する急性腎不全と、加齢に伴ってゆっくりと進行・発症する慢性腎臓病に大きく分けられます。他の疾患の影響によって二次的に障害を受けて慢性腎臓病に移行するケースも多く見られますが、高齢動物にみられるのは主に慢性腎臓病です。腎臓は予備能力が高い臓器で、多少腎臓の機能が低下しても症状が現れることなく過ごすことができます。腎臓機能が半分以上障害されて初めて多飲多尿などの症状が現れ、血液検査で数値の異常が現れるころには70%近くの腎機能が障害されているといわれています。その為、症状が現れ始めた時から食事療法などで積極的に腎臓にかかる負担を減らしてあげることが、残っている腎臓の機能を少しでも多く温存するために重要になるのです。

腎臓病の治療と食事療法のタイミング

一度傷害を受けて機能がなくなつた腎臓の組織は元には戻りません。

機能が残っている部分がその分を代償して働くことで体の状態を維持しようとします。そのため、腎臓病の治療は残された腎機能をできるだけ温存して病気が進行しないようにケアすることが重要です。

腎臓病の治療には投薬治療、水分補給(輸液)、食事療法などを行います。進行してすでに尿毒症による症状が強く現れてしまつている場合は、それらに対する対症療法も併せて行つていきます。犬猫の腎臓病は進行の程度によつてステージ1からステージ4までの4段階に分類されており、推奨される治療方法は各ステージで少しずつ異なりますが、食事療法は一番初期の段階であるステージ1から必要に応じて始めることが推奨されています。

腎臓病の療法食にはどんな特徴があるの？

腎臓病に対する食事療法の重要なポイントは、タンパク質やリン、ナトリウムを過剰に摂取しないように気を付けることです。

これらの成分はすべて体には必要な成分ですが、機能の低下した腎臓には負担になったり腎臓病を悪化させる要因になるため、療法食ではこの3つの成分を適切なレベルに調整されています。

①タンパク質

タンパク質はフードの主原料となるものの一つで、体内でエネルギーとなる他、筋肉や様々な器官の元となり、身体機能の維持・調整、皮膚や被毛の健康維持のためにも重要な成分です。またタンパクの構成成分であるアミノ酸の中には、体内で合成できない必須アミノ酸が存在し、それらは食事として摂取しなくてはなりません。そのため、タンパク質を過剰に制限してしまうことは身体の健康維持に支障をきたしてし

まいます。しかし、タンパク質を消化・吸収・代謝した後には産生される老廃物(尿素窒素)は腎臓でろ過・排泄されるため、タンパク質を必要以上に摂取することは腎機能が低下した動物では避けたいところです。腎臓病の療法食はこのことを踏まえ、良質な消化性の良いタンパク質を腎臓病のステージに合わせて適度に調整し、腎臓にかかる負担を極力減らせるように調整されています。

②リン

リンはミネラルの一つで、体内ではカルシウムとバランスをとることで骨や歯の健康を維持したり、細胞を作るために必要とされる成分です。健康な動物では余分なリンは腎臓で排泄されるため問題になりませんが、腎臓病の犬や猫は余分なリンを排泄することができなくなつてしまひリンが体内に過剰にたまってしまひます。血液中のリンが増えると、体ではバランスを保つために骨からカルシウムを血中に動員しようとする

る反応が起こり、血中で結合したリンとカルシウムは血管や腎臓に沈着し、それが慢性腎臓病をさらに悪化させることがわかつています。そのため、腎臓病の治療中は高リン血症に気を付ける必要があります。腎臓病の療法食ではリンが制限されています。

③ナトリウム

ナトリウムも細胞や体液を正常に保つために必要不可欠な成分ですが、ナトリウムを過剰摂取してしまうと血圧が高くなり腎臓にさらに負担をかける可能性があります。そのため、腎臓病の療法食ではナトリウムの量が負担のかからないレベルに調整されています。

これら3つの成分が調整されているということ以外では、DHA、EPAなどのオメガ3脂肪酸やビタミンC、ビタミンEなどの抗酸化物質を強化したフードが多く見られます。

④オメガ3脂肪酸

DHA、EPAなどのオメガ3脂肪酸は、腎臓を構成する毛細血管の炎症を緩和する効果や血流を維持する効果があるといわれており、残っている腎機能を保護する効果が期待できます。

⑤抗酸化物質

ビタミンCやビタミンEは抗酸化物質として腎臓に障害を与えることされる活性酸素を除去する効果があり、酸化ストレスから腎臓を守ると言われています。

腎臓病の療法食は おいしくない？

腎臓病の療法食はタンパクやナトリウム（塩分）を制限しているため、一般的なフードに比べるとやはり嗜好性は劣ります。腎臓病が進行して尿毒症を発生するとただでさえ食欲が低下するため、急に療法食に切り替えること食べてくれないこともあります。しかし腎臓病の療法食はこのような事態も考慮して様々なフレ

ーバーのものが多くのメーカーから販売されており、香りなどを工夫して嗜好性を高めたものも増えてきています。

療法食を食べてくれないあるいは食いつきが悪くなってきたと感じたときは、同じメーカーの他のフレーバーを試してみたり、他のメーカーの商品を試してみたり、あるいはより嗜好性の高いウエットタイプの療法食なども試してみると良いでしょう。

ただし、どうしても食べることができない場合は療法食にこだわらず、市販のフードの中から食べられるものを探し、少しでも食欲を維持できるようにしてあげましょう。

末期で食欲がない場合の ケアについて

腎臓病の末期には尿毒症となり、吐き気などが症状として強く現れ、食欲が低下したり、せつかく食べても吐いてしまいうちも多くなりまます。そのような状態になると食事を摂ることのみならず、治療のための投薬も困難になっ

てしまいます。その場合は、病院

で皮下点滴などを受け水分補給をしてもらい、その中に吐き気止めや食欲を刺激するお薬を入れてもらうことで症状を緩和し体を楽にすることが出来ます。一時的に食欲が戻ったら、療法食にこだわらずに食べられるものを食べさせてあげると良いですが、少しでも腎臓にかかる負担を減らしたいのであれば、ウエットタイプの腎臓病用療法食などを試してみると良いでしょう。ウエットタイプは嗜好性が高く作られており、ドライフードよりも食いつきがよく、また水分の補給にもなります。また、投薬の際に薬も包みやすいため、投薬の補助としても使用できます。


腎臓病用のフードにはドライだけでなく様々な味のウエットフードや、スポイトや注射器でも投与可能なリキッドタイプなどもあります。用途によってうまく使い分けることで、治療を続けつつ食事のサポートもできる可能性があります。

終わりに

腎臓病は高齢になると非常に発症率の高い疾患で、発症後は積極的に治療を行っても進行を完全に止めることはできません。それでも、食事療法をはじめとしたケアを早期から行うことで、腎臓病に伴う様々な不快症状を軽減し、愛犬・愛猫が元気な姿でいる日を一日でも長くすることが出来ます。

食事療法は飼い主さんにとってもペット自身にとってもストレスや負担が少なく始めることができる有効な治療です。病院と連携を取りながらできるだけ早く取り入れ、腎臓の健康を守ってあげましょう。





愛犬が反抗的になった！ 犬の反抗期のときは こんな対処法で乗り切ろう

とつぜん反抗しているような愛犬の態度に、驚くときはありませんか？「なぜか反抗的」「呼んでもこなくなってしまった」「触ると唸るようになった」「とつぜん噛みつこうとする」「ご飯を残すようになった」など。愛犬の態度が今までと全然違うと感じたら、それは反抗期を迎えたのかもしれない。反抗期を迎える時期やその対処方法などを知って、反抗期を愛犬と一緒に乗りきりましょう。

ペットトレーナー（ドッグトレーナー） 若林 亜希子

反抗期には「時期がある」

■第1次反抗期（生後6～12カ月頃）

さまざまなきっかけに興味が増え、挑戦したり試してみたり、警戒心や恐怖心も備わって自我が目覚めてくる時期です。

ちよつと子供たちがなんでもいよいよいよいよつたり「なんで」「どうして」「どうして」という質問をしてくるという時期ですね。

■第2次反抗期（歳半前後）

伸び盛りといえるこの時期は精神的にも成長していますが幼さも残っているため、今までしなやかな行動がみられます。

大人のような子供のような、私たちが通ってきた「思春期」と思つてわかりやすいと思います。

■第3次反抗期（2～5歳頃）

暮つしに慣れ飼いまじんのことや状況なども理解できて、合わせられるようになり。しかし、理解力が高まる時期でもありますが、自我もはつきりしてきて主張してくる時期でもあります。社会の荒波に揉まれ、意見を聞かなくてはならないけど、自分の意見もいたい！なんて感じる頃に似ているかもしれませんね。

反抗期には

「かみついても堂々と」

甘噛みや欲求噛み、咬みつくなど、反抗期に多くみられる問題行動は「かむ」行為です。愛犬が咬みついてきたとき驚いてしまつたり怖いと思つて慌てて手を引っ込めてしまつたり、よね、私たちが自然に取つてしまつ行動ではありませんが、この行動によって「気に入らな

い」があれは噛めばいい」と思いこみさらに噛もうとするこが増え、ますます「噛む」ことはダメなこ」という気持ちをしつかり持つて、できるだけ堂々とした態度で愛犬に接しましょう。また、噛む前の「唸る」という行為もありますが、この時点で叱つたりしてはいけません。犬は噛みつくと気があがるこを表現しています。そんなときに「唸る、ちやダメ」

「なんで唸るの」「なんで叱つても犬は攻撃されていると感じてしまい、唸るところか恐怖や反抗心から、咬みついてしまつかもしれない。反抗期に起りやすい唸る、噛むなどの問題を悪化させないためにも、叱つてやめさせよう」と考えるのではなく、咬みつくような状況を作らないこが大切です。唸る、噛む、噛む原因がはつきりしているのであれば、それを回避できないか、こも考えてみてください。犬が咬む行動に出るのは理由があり、なにか怖がついていたり痛みを感じていたり、不快や不満を表わしているといつこを理解してあげましょう。こくに反抗期は気持ち不安定です。怒つたりするのはなく、寄りそう気持ちのほうが大切ですよ。

反抗期には

「食べなくても普通に」

反抗期中は、「ご飯を食べなくなること」が多くあります。食事のときに呼んでもこなかつたり、食べたと思つたら食い散らかして終るなど、今まで食事の時間が大好きだった子が急に食べるものに興味を示さなくな

ときがあります。食事をとつてくれなないと、飼い主としては心配です。よね、だからこつ、「おやつばかりあげたり好きなものはかりをあげてしまつこ、今までの「ご飯を全く食べなくなるおそれがあります。体調不良や病気の心配がないのであれば、「ご飯を食べなかつたら一度片付けてしまひましょう。食べないからといって食べるまで置きっぱなしにしている飼い主さんもいますが、いつでも食べられるこ勘違いしてしまつたり、衛生的にもよくありません。「ご飯の量を減らしてみるのもひとつの方法です。お腹がすけば自然に食べ始めるこが多いです。一回分の食事を抜いても健康な犬であれば慌てる必要はありません。我が家の場合ですが、運動したあとに食事を

出し直すと、勢いよく食べます。動くこにつくなにかが満たされて食べる気が起きるんだと思います。日頃の運動が充分に足りているか、こも、見直してみよう。また、愛犬が「飯食べないとき、好きな食べ物やおやつをあげる人も少なくないと思います。もし、大好きな食べ物やおやつも食べない場合は、体調が悪いのかもしれない。飯もおやつも全く食べない状態が続くようであれば、かかりつけの病院で相談してください。

反抗期には「トイレは

再びトレーニング」

反抗期は、今までしっかりとできていたはずなのに、トイレを失敗するこがあります。「なんでこんなこにオシッコが」「こにウンチが」「こ、今までのこなし場所にしてたり、

飼い主さんが困ることで排泄を促すような行動がみられたら再びトイレトレーニングをしましょう。「反抗期だから仕方ない」「反抗期が終われば戻るからいいや」となにも対応しないのはいけません。反抗期であってもしつこく促します。第一反抗期をやりつい数か月前なんてこともありますが第二反抗期や第三反抗期なら何年か経過してしまいます。もう一度はじめからトイレトレーニングをするのはとても大変ですが仲良く暮らすためにも決まった場所でトイレができるようにしっかりとトレーニングを直しましょう。また、男の子で去勢手術をしていない子は排泄の頻度も多くマーキング癖がついていることがあります。去勢を検討することも解決方法のひとつかもしれません。

反抗期には「無視も大切」

愛犬が自分の要求は通ると判断してしまつて吠えたり唸ったり嘔むなどの行動がエスカレートします。要求吠え唸る・嘔むに対しては無視する方法がもっとも有効です。ここでいう「無視」は救済を与えないことではなく「無視する」として無駄よく教えてあげるといった意味での無視です。飼い主さんの気を引きたくてわざとイタズラをしている場合があります。そんなときはイタズラの対象物をサッと片付けてしまつたり飼い主さんがその場から離れるなどして冷静な態度で対応しましょう。飼い主さんを試すような行動や、ただ面白くないという態度のときは冷静に無視することも大切です。

反抗期には「お散歩ルートの見直しを」

今まで問題なくお散歩できていても、反抗期中は急にほかの犬や人に吠えるようになることがあります。そんなときは「なんで仲良くできないの」と叱るより、ほかの犬や人に会わないお散歩ルートを探してみてください。反抗期は飼い主さんの言うことを聞かないことが多いものです。そのような状況を前もって回避することも解決法です。新しいお散歩ルートを愛犬がワクワクして受け入れてくれたらそれもいいと思います。それだとほかの犬と会わないことで今よりもっと天や人と仲良くできなくなるのでは？と思うひともいると思います。私自身がそうでした。しかし、今の愛犬の状態に合わせてあげることを優先しましょう。永遠にほかの犬や人と会わないなんて、そのほうが難しいことです。時期をみながら改めてルートを変えたり、ドッグランに抱っこして入ったり、少しづつまた慣らしていきましょう。また犬とすれ違つてくまに「褒美をあげながらすれ違えば、飼い主さんに対する集中力が高まり、ほかの犬や人を気にせずすれ違えるようになる」ともあります。残念ながら私の愛犬は「トイレ」トレーニングで習った上記の方法は使えませんでした。普段から食べ物への執着が少なく、お散歩中は食べものや飲みものに全く興味がないからです。そんな場合にお勧めなのが「褒める」ことです。まずは、飼い主としてシッカリ前後左右、犬や人がくるかどうかを気にしてお散歩します。「マホホ片手にただ歩く」なんて態度で

は愛犬への危険は防げませんよ。前から犬がくるなと思ったらサッと反対側に移動したり、愛犬を自分の足元に寄せて通り過ぎる犬や人を見えなくしたりしましょう。犬は嗅覚がすぐれているので、犬が通り過ぎたことに気づかなかつたということでは殆どないのですが、見えなかつたおかげで気にする態度が減り、吠えなくなりまし。そして、通り過ぎたらすぐに「偉いね」「GOOD」などという「ニ」「ニ」笑って褒めました。それを続けていたら、犬が通り過ぎたときに、静かにしていたら褒められたと学習してくれて、今では自分から「こんにちは。クンクン」と犬や人に寄つていきます。もし愛犬が反抗期で吠えてしまつている場合は「過性」と思つて、犬に会わない散歩道を探したり時間を変えたり、離れることで対処しましょう。

反抗期には「暴力は絶対ダメ」

「反抗期だから」「ワガママだから」といって強く怒ることはお勧めできません。反抗期をより悪化させることがあり逆効果です。私たちも思春期のときやイヤイヤしているときなど、「みんなに理解してもらえな〜な〜もい。でも好きな人にはわかつてもういたい」と思いませんが、愛犬たちもきっと同じです。反抗的な態度はとつてみたものの、愛犬にとつての好きな人は仲良しの犬やたまに撫でてくれる他人ではなく、飼い主さんです。そんな人に怒られ続けたら、寂しさや怒りに変わつてしまつてもしれませんし、恐怖心を植えつけてしまつおそれがあります。今までの信頼関係が一瞬で崩れてしまつては、それはやめましょう。

反抗期は「飼い主さんのレベルアップ期」

細かな対処法を紹介しましたが、どんな態度に対しても共通することは

- 過剰に反応しない
- ダメなものはダメという姿勢
- 原因の見直し
- しっかりと遊ぶ
- 愛情深く見守る

飼い主さん側のルールをただ押しつけるだけでなく、家族の一員と言つてを忘れずに遊ぶときには思いっきり一緒に遊び褒めることはたっぷり褒めてあげましょう。反抗期の態度も時期もそれぞれ違います。

犬種によってはもともと持っている本能が強く出ただけの場合もありますし、性格的に神経質な子もいるので、その犬その犬に応じた対応が大切です。悲しいことに、反抗期にうまく対応できず人を咬むなどの危険な状態になり、手放すことを考えってしまう飼い主さんもいます。もし、どうしても自分自身にもストレスがかかつてしまつたり悩んでしまつたりときは、ドッグトレーナーなどの専門家の力を借りるのもひとつです。また、漢方やサプリメントを使って、愛犬のストレスを緩和できる場合もありますので、獣医師さんに相談するのもいいと思います。反抗期中は愛犬への接しかたで悩むこともあるかもしれませんが、いづれ落ち着いていきます。一生一緒に過ごす愛犬のために、反抗期のタイミングを飼い主さんのレベルアップ期ととらえて一緒に悩んで一緒に遊んで乗りきりましょう。★飼い主の皆さんと大切なワンちゃんが、1日でも1分でも長く一緒に過ごせますように★

猫の歴史を辿る。

ミアキスから進化し、受難の時代を生き延びた猫たち

猫はいったいどのようにして生まれ、どのような歴史を辿ってきたのでしょうか？猫の祖先と言われているミアキスから現在に至までの長い歴史をご紹介します。

ペットフード／ペットマナー検定 北村満保

今でこそ世界中で愛されている猫ですが、彼らはいったいどのようなにして人間と暮らすようになったのでしょうか？

猫の祖先と言われているミアキスから現在に至るまでの長い道のりをご紹介します。

猫の祖先は犬と同じだった

猫の祖先とされているミアキスは、現代のテンやイタチに似た体長30cmほどの肉食哺乳類で、5000万年ほど前の北米大陸やユーラシア大陸に生息していました。

当時、地上は別の肉食動物がいたため、ミアキスは木の上で暮らしていました。ミアキスは樹上生活に適応するため出し入れ可能な爪を持っていたと言われていいます。食事は、おもに爬虫類や鳥類、ネズミに似た小動物などを獲物にしていました。

そんなミアキスですが、実は犬の祖先でもあるのです。ほかに、ハイエナ、クマ、セイウチ、アザラシといったさまざまな肉食動物の

祖先でもあります。

そのため、ラテン語で「動物の母」を意味するミアキスという名があたえられたのです。

犬と猫はなぜ

違う進化をしたのか

生存競争が激しくなったミアキスたちの一部は、森の中から草原に進出しました。

草原に進出したミアキスたちは、見晴らしが良く隠れる場所がないため、単独で暮らすよりも群れをつくり、チームで狩りをすることを選んだのです。さらに、敵を威嚇するために吠える能力を身に付けました。一方で、出し入れ可能な爪がなくなりました。

一方、森に残ったミアキスたちはより森の暮らしに適した体へと進化していききました。敵から身を隠したり、獲物を待ち伏せして飛びかかったりするのにちょうどいいように、俊敏性や瞬発力を身に付けたのです。さらに、樹上生活に適応し、落ちて怪我をしにくいしなやかな体を手に入れたので

した。

つまり、草原に進出したミアキスは「犬」へ、森に残ったミアキスは「猫」へと進化していったのです。

猫はなぜ

イエネコになったのか

イエネコの直接の祖先と言われているリビアママネコが生息していたのは中東からエジプトにかけての地域でした。その中東で興ったのがメソポタミア文明です。メソポタミア文明は現在のトルコ、シリア、イラクをまたいでペルシア湾に流れるティグリス川とユーフラテス川の流域で生まれました。ここで農耕が盛んになると貯蔵した穀物をねらってネズミがやってきたのでした。そのネズミを獲物とするリビアママネコが人間社会に入り込んできたというのがはじまりのようです。

リビアママネコは比較的人間になつきやすいこともあって、人間社会で暮らすうちにさらに穏やかな性格に変わっていき、イエネコになったと考えられています。

ところで、猫がいつから人に飼われるようになったのかははっきりしていません。以前は4000年ほど前の古代エジプトと考えられていましたが、実際はもっと古かったようです。

というのも、9500年ほど前の遺跡から30代男性とともに子猫が埋葬された墓がキプロス島で見つかっているのです。

キプロス島は猫が自力でたどり着くとは考えにくいので、人間が持ち込んだ可能性が高いです。つまり、9500年ほど前には、すでに猫を飼っていたと考えて良いでしょう。

猫の受難の時代

歴史を紐解くと、猫はいろいろな不幸な目に遭っているのがわかります。

15世紀から18世紀にかけてのヨーロッパで吹き荒れた魔女狩りでは、とぼちりとしか思えないような迫害を受けました。

もともと犬のような従順さを持ち合わせていない猫に対して、ヨー

ロッパの人たちは魔力を持つと考えました。

特に黒猫は毛色が闇の色であるとされ、魔女の使い魔として多くが処刑されたのです。

さらに、ヨーロッパから遠く離れた日本でも猫は迫害されていました。

自由奔放で勝手気ままな猫は怠け者、外面だけは良いというイメージで語られ、従順で忠実な犬よりも下に見られていたのです。

そんな犬優位の風潮をくつがえしたのが細菌学者のコツホの発言でした。

コツホは、ペスト対策として、猫が有効だと主張したのです。彼の主張を受け、内務省と警察が猫の飼育を奨励しました。

ところが、その直後に猫イラズが登場し、猫の手を借りなくてもネズミを駆除できるようになったのです。つまり、殺鼠剤のせいで猫は役立たず扱いをされてしまったのでした。

そのうえ、三味線のために皮をとられ、第二次世界大戦中は軍用

毛皮として供出され、戦後は食料難から食肉にもされたというのですから、不遇としか言いようがありません。

猫はいつ、どうやって日本にやってきた

ところで、猫はいつごろ日本に来たのでしょうか？

以前は奈良時代(西暦710～794年)や平安時代(794～1185年)に中国から連れてきたのだらうと考えられていました。ところが、2007年に姫路市の見野古墳群で、6～7世紀に作られたと見られる須恵器に猫のものらしい足跡がついているのが発見されました。

その後、2018年には福井県美浜町で同じように猫と思われる足跡つきの須恵器片が発見されたのです。これにより、従来考えられていたよりも、ずっと前から日本に猫がいたことが明らかになりました。ところが発見はまだ続きません。

2012年長崎県壱岐島のカラ

カミ遺跡から猫の骨が出土したのです。放射性炭素による年代測定で紀元前2世紀ごろの弥生時代のものと判明しました。


このように、歴史は何度も塗り替えられています。そのため、いまだに猫がいつ日本にやってきたのか、はっきりとしたところは明らかになっていないのです。

まとめ

猫の祖先であるミアキスは5000万年ほどの年月をかけて、愛玩動物としてのかっこたる地位を手に入れました。

しかし、ここに至るまでの彼らの歴史は決して平坦な道のりではありませんでした。猫は、魔女狩りのおぼちりで処刑されるなど幾多の受難を乗り越えてきたのです。

そんな猫たちの未来が明るいものであることを願わずにはいられません。



犬の病気辞典 犬パルボウイルス 感染症 について

葛野 宗 先生



犬パルボウイルス 感染症とは

仔犬に致死的なウイルス感染症
です。

犬パルボウイルスの感染による
致死性の感染症です。子犬に対し
てトマトジューズ様と形容される
「血液で便を溶かしたような劇的
な下痢」を引き起こし、死に至ら
しめます。

犬においてコアワクチンの対象
（犬パルボウイルス感染症、犬ジ
ステンバー感染症、犬アデノウイ
ルス型感染症）とされている疾
患であり、混合ワクチンの定期的

な接種で予防することができま
す。

子犬を多く診察する動物病院で
は年に何例か犬パルボウイルス
で死亡する子犬を診察すること
があります。パルボウイルス感染
症はまだ根絶されておらず、今も
どこかで息をひそめている感染
症です。

犬パルボウイルス 感染症の症状とは

激しい血下痢や嘔吐がみられま
す。

トマトジューズ様の血液と糞で
構成された水溶性の下痢便がみ
られ、嘔吐や元気喪失、食欲喪失
などの激しい症状とともに症状
が急速に悪化し、虚脱や意識喪
失を引き起こし、死に至ります。

感染したパルボウイルスは腸壁
の細胞内で増殖することで腸組
織を破壊します。血液を含んだ
激しい下痢便が引き起こされま
す。

重度の脱水や循環血液量の減少、
さらには破壊された腸壁から腸
内の常在細菌が血液中に侵入し、
全身性の感染を引き起こし、多臓
器不全を続発します。

犬パルボウイルス 感染症の原因とは

犬パルボウイルスが原因になり
ます。

免疫力の弱い子犬などに犬パル
ボウイルスが感染することで発
症します。母犬や同腹子、同居犬
や散歩であった犬などの接
触により伝搬し、母乳による免
疫をかくぐり感染します。

犬パルボウイルス感染症 の好発品種について

全犬種で好発します。

犬パルボウイルスが原因となる
感染症であり好発犬種はありま
せん。

特に子犬に対して劇的な症状を
引き起こしますが、きちんとワク

チン接種がされていない成犬に
対しても感染します。

犬パルボウイルス感染症 の予防方法について

ワクチンの正しい接種により予
防します。

犬におけるコアワクチンの対象
の感染症であり、一般的に混合
ワクチンと呼ばれる種類のワク
チン（3種、5種、7種混合ワク
チン等）を接種し、免疫を付ける
ことで予防できます。

子犬におけるパルボウイルス感
染症は致死性であり、確実なワ
クチネーションを実施しなけれ
ばなりません。

これはワクチンを接種していな
い子犬から他の犬に致死性の感
染症が伝播することを防ぐため
です。感染症とはワクチンを打た
なかつた自分の犬だけではなく、
他人の犬にも死をもたらす可能
性があるものです。ワクチンは必
ず打ちましょう。

子犬におけるパルボウイルスワクチンは感染防止に相当の高い効果を持ちます。

しかし、場合によってはワクチネーションをかくぐり感染を引き起こします。子犬は移行抗体という母親の母乳由来の感染防御機構を持っており、ウイルスや細菌そのものや、その断片を用いて免疫を付けるワクチンを相殺してしまいます。

そのため、ワクチンによる免疫効果が立ち上がる前に犬パルボウイルスの感染が成立してしまうことが起こりえます。

移行抗体の効果は生後数週間です消失するため、混合ワクチンは一定の期間を開けて2〜3回接種することで移行抗体との相殺を避けながら免疫を行います。

犬パルボウイルス感染症の治療方法について

早期発見・治療により救命できる可能性があります。

子犬に対するパルボウイルス感

染症は急速に進行する劇的な症状が特徴であり、無治療の場合、90%以上が命を落としてしまいますが、早期発見、早期治療により救命出来る可能性が高まります。

パルボウイルス感染症の治療では、激しい嘔吐のコントロール（制吐薬の投与）、細菌による敗血症の治療（抗生物質の投与）、脱水や電解質異常の緩和（輸液）、疼痛や出血の治療（抗炎症剤や止血剤の投与）、犬パルボウイルスの増殖防止（インターフェロンの投与）を同時に平行しながら行います。

治療の開始時期も救命率に大きく関わります。疑わしい症状がみられたときは、動物病院に「子犬に血が多量に混ざった下痢便がみられる」ことを必ず連絡し（院内感染を防ぐため）、速やかに来院してください。



おすすめ商品

毎日免活

冬虫夏草 & L-リジン



犬用 チキン味(錠剤) 犬猫兼用 ミルク味(粉末)

免疫の健康維持に

「毎日免活 冬虫夏草 & L-リジン」は免疫の健康維持に必要な8種類の成分（冬虫夏草・L-リジン・フェカリス菌・メカブ・メシマコブ・β-カロテン・ビタミンC・鉄分）を配合しています。安心安全の国産品質、GMP、ペットフード安全法、残留農業のポジティブリストに基づき、香料・着色料・保存料・化学調味料を使用せず製造しています。犬用サプリはチキン味錠剤タイプ（1袋60粒入り）、犬猫兼用にミルク味粉末タイプをご用意しております（1袋60杯入り/付属スプーン付き）

猫の病気辞典

猫の緑内障について

齋藤厚子先生



猫の緑内障とは

眼圧上昇から失明

につながる病気です。

緑内障は、眼球の中の圧(眼圧)が高くなり、眼に痛みや視覚障害を起こす病気です。

発症すると眼の痛みから食欲や元気もなくなってしまいます。

眼圧が高い状態が続くと、網膜や視神経に致命的な障害が起こり失明してしまうため、緊急治療が必要です。

視力を維持することができるといっても、早期発見・早期治療にかかっています。

猫の緑内障の症状とは

眼に現れる変化と痛みによる全身症状が見られます。

緑内障を発症した時の症状は以下のようなものです。

● 片目だけ瞳孔が開いている

● 眼の痛み(眼をしょぼしょぼする、流涙)

● 眼の表面が白く濁る(角膜浮腫)

● 白目が充血している

● 視覚喪失(ものにぶつかって歩く)

● 眼球が大きくなる(牛眼)

● 食欲不振

● 元気消失

● 頭や顔に触られるのを嫌がる

多くの場合は片側の眼だけが発症するため、瞳孔の大きさが明らかに左右で異なるなど、反対側の眼と比較することで異常に気が付きます。

眼の圧が高い状態が続くと眼の中の炎症によって眼の色が変わったり、眼の表面がむくんで

白く濁ってしまうこともあります。

また、痛みが強く出るために、食欲元気もなくなり、重度の場合には吐き気が出る場合もあります。

眼を気にしてこすってしまうことが多いため、傷つけないようにエリザベスカラーなどで保護し、できるだけ早く病院を受診しましょう。

猫の緑内障の原因とは

先天性のものと続発性のものがあります。

眼の中には眼房水という液体が循環していますが、緑内障はこの眼房水が何らかの原因でうまく循環しなくなることで起こります。

眼房水は眼の毛様体という部分で作られ、前眼房(角膜と瞳孔の間の透き通った部分)に流れこんだ後、隅角という部分から排出され、眼は常に一定の圧を保っています。

緑内障は主に隅角が狭くなり、眼房水がうまく排出されなくなることによって起こります。

隅角が狭くなる原因には、

● 先天性のもの(原発性緑内障)

● 他の疾患によって起こるもの(続発性緑内障)

などがあります。

猫では続発性がほとんどで、外傷、感染症、ブドウ膜炎などの炎症、水晶体の脱臼、眼内出血、眼球内の腫瘍などによって、隅角の構造が変化してしまうことによって起こります。

猫の緑内障の好発品種について

好発する品種はありません。

特にありません。



猫の緑内障の 予防方法について

ケンカや病気に
気を付けましょう。

緑内障を効果的に予防する方法は
ありません。ただし、猫では続発
性に起こるものがほとんどなの
で、室内飼育にすることで外猫と
のケンカや感染症のリスクは下げ
られるかもしれません。また、緑
内障を起こしうる基礎疾患をし
っかり治療・管理してあげるこ
とで、緑内障の発症を抑えるこ
とができます。

猫の緑内障の 治療方法について

視力回復が望める場合には積極
的な治療を行います。

治療は視力が保たれているか、い
ないかによって、大きく2つの方針
に分けられます。

●視力の回復・維持を目的とする
治療

●眼疼痛を取り除くことを目的
とする治療

発症後あまり時間が経過してお
らず、視力が残っているまたは視
覚の回復が望める場合は、迅速に
眼圧を下げる治療を行います。
眼圧を下げる点眼薬を使用し、内
服薬、または点滴で浸透圧利尿を
かけることで眼圧を下げます。
緊急的に眼圧を下げた後は、再上
昇を防ぐために、眼圧を下げる点
眼薬の継続で維持します。
併せて、緑内障の原因となってい
るブドウ膜炎や感染症などの基
礎疾患に対してもしっかりと治療を
行うことが必要です。状況に応じ
て毛様体凝固術、緑内障ろ過手術
などの外科処置も行われます。
毛様体凝固術は、レーザーで毛様
体を焼いて凝固させ、眼房水の産
生を減らす処置です。
ろ過手術には、レーザーで穴をあ
けて眼房水を目の外に逃がす管
錐術という方法や、シャントチュー
ブやバルブという小さな器具を
装着して眼房水の排出経路を新
たに作る方法などがあります。外

科処置をした後も緑内障の治療
は継続して行う必要があります。
定期的に眼圧を測りながら、点眼
薬の種類や点眼回数を調整し、基
本的には治療を途中でやめるこ
とはできず、生涯点眼が必要にな
ります。猫ではあまり多くありま
せんが、原発性緑内障では両側の
眼が罹患するので、反対側の眼も
経過に注意が必要です。
視力が失われてしまった場合には
眼の痛みをとる治療を行います。
既に視力が失われている場合は、
眼疼痛を取り除く治療として以
下のような治療を行います。

●眼球摘出術

●眼球内薬液注入

●義眼挿入

眼球内薬液注入は、眼房水を作っ
ている毛様体を破壊するお薬を
眼球内に入れる方法です。

処置後は徐々に眼が萎縮して小
さくなります。眼球が小さくなる
ことで眼の周りの毛が眼窩内に
入り込み、目ヤニなどで汚れやす
くなるので、洗浄などで清潔に保
つてあげましょう。

おすすめ商品

毎日愛眼

ブルーベリー & ルテイン



猫用
カツオ味(錠剤)



犬猫兼用
ミルク味(粉末)

目の健康維持に

「毎日愛眼 ブルーベリー&ルテイン」は目の健康維持の為に6種類の成分を配合(ブルーベリー(ビルベリー)ルテイン(マリーゴールド)・プロポリスエキス・アスタキサンチン・メグスリノキエキス・紫イモ)配合しています。安心安全の国産品質、GMP、ペットフード安全法、残留農薬のポジティブリストに基づき、香料・着色料・保存料・化学調味料を使用せずに製造しています。猫用サプリはカツオ味錠剤タイプ(1袋60粒入り)、犬猫兼用にミルク味粉末タイプをご用意しております(1袋60杯入り/付属スプーン付き)

Happy Horoscope

2022
10/1~
10/31

幸せを呼ぶペット占い

Aries

牡羊座

3 / 21 ~ 4 / 19

先月のマイベスな行動はまだ続いています。今月はそれがラッキーを呼びそうです。危険がなければ、ある程度ペットたちの自由にしてもいいかもしれません。爪のチェックは吉です。



Taurus

牡牛座

4 / 20 ~ 5 / 20

今月はラッキーとアンラッキーが、交互にやってくるような変化にとんだ月になりそう。オーナー様は一喜一憂せず、やさしく淡々と声をかけるといいでしょう。食べ過ぎに注意してください。



Gemini

双子座

5 / 21 ~ 6 / 21

今月のペットたちは、体も心も元気いっぱい。食欲がアップしているようです。おやつのおねだりにはちょっと気を付けて。転がすとフードが出てくる知育おもちゃはラッキーアイテムです。



Cancer

蟹座

6 / 22 ~ 7 / 22

先月に引き続き、元気があるでしょう。こんなときこそ、動物病院で健康診断を受けるのがおすすめです。くまなくチェックしてもらいましょう。冬用のベッドや敷物選びは吉を呼びます。



Leo

獅子座

7 / 23 ~ 8 / 22

先月は下降気味だった運勢が徐々にアップしていきます。今月はオーナー様と遊んだり触れ合ったりする時間を増やすと、さらにラッキー体質に。寝る前のブラッシングがおすすめです。



Virgo

乙女座

8 / 23 ~ 9 / 22

動物病院やトリミングサロン、ドッグラン、公園などで、ペットとオーナー様に新しい出会いがあるかもしれません。ペット同士、オーナー様同士、気が合うなどで楽しい時間が過ごせそう。



Libra

天秤座

9 / 23 ~ 10 / 23

先月に引き続き、ややのんびりした月になりそうです。その分運気は安定しているので、オーナー様とゆったりすごせるでしょう。ブラッシングやシャンプーなど、ボディケアは吉を呼びます。



Scorpio

蠍座

10 / 24 ~ 11 / 21

今月は全般的に好調で、ペットたちのご機嫌もよさそうです。新しい遊びやゲームにチャレンジしたがる子もいるかもしれません。体をたくさん動かした日は、マッサージでほぐすと吉です。



Sagittarius

射手座

11 / 22 ~ 12 / 21

新しいおもちゃや首輪、お洋服などがラッキーアイテムになりそうです。なるべく明るい色を選ぶと、運気が上昇するでしょう。今月は食欲アップする子が多いので、食べ過ぎに気を付けて。



Capricorn

山羊座

12 / 22 ~ 1 / 19

先月不安定だった運気も安定して、ペットたちはのんびりと過ごせる月になりそうです。健康状態が良好なのは、そのまま続いています。今月は口やお歯のお手入れをしっかりとすると吉です。



Aquarius

水瓶座

1 / 20 ~ 2 / 18

今月は「日向ぼっこ」がラッキーを呼ぶでしょう。ワンちゃん、お散歩でも日を浴びてご機嫌です。ネコちゃんには窓辺にベッドを置いて日光浴を。新鮮なお水をたっぷり用意してください。



Pisces

魚座

2 / 19 ~ 3 / 20

一見平凡なように見えて、実はいろいろと楽しいことがある月です。SNSにアップしたペットたちの画像が注目を浴びるかもしれません。夜は静かに過ごす時間を作ると、運気が安定します。



毎日散歩

グルコサミン&イミダゾールペプチド

関節の健康維持



犬用
チキン味
(錠剤)



犬猫兼用
ミルク味
(粉末)



猫用
カツオ味
(錠剤)

【主要成分】グルコサミン、イミダゾールペプチド、プロテオグリカン、コンドロイチン、II型コラーゲン、ビタミンD

💡 こんな症状におすすめ

- ・足を引きずる
- ・段差を上がるのが辛そう
- ・散歩や遊びの時間が減った
- ・立ち上がるのに時間がかかる
- ・下を向いて歩く

3種類から選べる味付けと形状

「犬用：錠剤チキン味」「猫用錠剤カツオ味」、更に錠剤が苦手な子に「犬猫兼用：粉末ミルク味」の3種類をご用意しております。「粉末ミルク味」はそのままフードにふりかけるか、付属スプーンの粉末量に対して約4倍の水またはぬるま湯に溶かして与えてください。※犬猫兼用粉末ミルク味はスプーンを付属してお届けします



犬猫兼用



粉末ミルク味



犬用



錠剤チキン味

猫用



錠剤カツオ味

毎日爽快

植物酵素 & 乳酸菌

腸の健康維持



犬用
チキン味
(錠剤)



犬猫兼用
ミルク味
(粉末)



猫用
カツオ味
(錠剤)

【主要成分】 穀物発酵エキス
有胞子性乳酸菌

💡 こんな症状におすすめ

- ・お腹の調子が良くない
- ・水を飲む回数が増えた
- ・口臭や体臭が気になる
- ・痩せてきた
- ・最近元気がない

毎日愛眼

ブルーベリー & ルテイン

目の健康維持



犬用
チキン味
(錠剤)



犬猫兼用
ミルク味
(粉末)



猫用
カツオ味
(錠剤)

【主要成分】ブルーベリー、ルテイン、グリーンプロポリス、アスタキサンチン、メグスリノキ、ムラサキイモ

💡 こんな症状におすすめ

- ・目が充血している
- ・目が白くにごっている
- ・目ヤニが出る
- ・目をかく (目を触る)
- ・涙やけがある



毎日腎活

活性炭 & ウラジロガシ

腎臓の健康維持



犬用
チキン味
(錠剤)

犬猫兼用
ミルク味
(粉末)

猫用
カツオ味
(錠剤)

【主要成分】ヤシ殻活性炭、ウラジロガシエキス、未焼成カルシウム、キトサン、アルギン酸ナトリウム、葉酸、ビタミンB6



こんな症状におすすめ

- 一度にたくさんの水を飲む
- 陰部、腹部をなめている
- オシッコの量や回数が増えた
- オシッコの色が薄くなった
- 陰部、腹部にオシッコの時に痛そ
- うに鳴く

毎日一緒

DHA & EPA

シニアの健康維持



犬用
チキン味
(錠剤)

犬猫兼用
ミルク味
(粉末)

猫用
カツオ味
(錠剤)

【主要成分】DHA、EPA、フェルラ酸、亜麻仁油、イチョウ葉、ビタミンE、ビタミンB12



こんな症状におすすめ

- 夜鳴きをする
- ぐるぐる同じところを回る
- 意味もなく吠える
- 遊ぶことへの興味低下
- 学習したことを忘れる

毎日美肌

PS-B1 & ローヤルゼリー

皮膚・毛艶の健康維持



犬用
チキン味
(錠剤)

犬猫兼用
ミルク味
(粉末)

猫用
カツオ味
(錠剤)

PS-B1 (乳酸菌生産物質)、ローヤルゼリー、RNA・DNA (核酸)、月見草油エキス末、セラミド、ビオチン、d-α-トコフェロール、β-グルカン



こんな症状におすすめ

- 毛がよく抜ける
- 毛艶が悪い
- 皮膚が赤い
- 毛が固まって抜ける
- 毛が脂っぽくなる
- いつも後ろ足でかいている
- よく前足を舐めている
- 耳を痒そうにしている

毎日健心

コエンザイム Q10 & フランス海岸松

心臓の健康維持



犬用
チキン味
(錠剤)

犬猫兼用
ミルク味
(粉末)

猫用
カツオ味
(錠剤)

【主要成分】還元型コエンザイムQ10、フランス海岸松、L-カルニチン、L-シトルリン、ルンブルクス《ミミズ乾燥粉末》、ゴマエキス、タウリン抽出物



こんな症状におすすめ

- 遊んでいてもすぐに疲れる
- 呼吸が早い (寝ているときも)
- 散歩や運動を嫌がる
- 舌の色が青いまたは白っぽい
- 食欲低下
- 咳をする
- お腹が膨れてくる
- 開口呼吸している (猫のみ)

毎日サプリーズ一覽

錠剤タイプ 60 粒入り
粉末ミルク味タイプ 60 杯入り (付属スプーン付き)
全商品共通 1袋 2,827 円 (税込み)

毎日習慣

サラシア & イヌリン

体重・血糖値の健康維持



犬用
チキン味
(錠剤)



犬猫兼用
ミルク味
(粉末)



猫用
カツオ味
(錠剤)

【主要成分】サラシア、イヌリン、桑の葉、バナバ、ギムネマ、マイタケ末、クロム、難消化性デキストリン



こんな症状におすすめ

- 多飲多尿
- 食欲増進(初期)
- 急な体重の増減
- 食欲不振
- 元気消失
- 白内障(急性)
- 脱水
- 下痢、嘔吐

毎日良肝

肝臓エキス & プラセンタ

肝臓の健康維持



犬用
チキン味
(錠剤)



犬猫兼用
ミルク味
(粉末)



猫用
カツオ味
(錠剤)

【主要成分】肝臓加水分解物、プラセンタ、酵母、BCAAウコン抽出物、マリアアザミエキス、亜鉛、オルニチン



こんな症状におすすめ

- 食欲不振、嘔吐、下痢
- 腹部を押すと嫌がる
- お腹が腫れる
- 水をよく飲む
- メレナ(黒色便)
- 痩せる
- 元気がない
- 白目や歯茎が黄色くなる

毎日免活

冬虫夏草 & L-リジン

免疫の健康維持



犬用
チキン味
(錠剤)



犬猫兼用
ミルク味
(粉末)



猫用
カツオ味
(錠剤)

【主要成分】冬虫夏草、L-リジン、フェカリス菌、メカブ、メシマコブ、β-カロテン、ビタミンC、鉄分



こんな症状におすすめ

- 元気がない
- 免疫力が落ちた
- 病気にかかりやすい
- 食欲不振
- 口内炎がでやすい
- 痩せてきた
- 行動範囲が狭くなった

毎日口健

ラクトフェリン & KT-11

お口の健康維持



犬猫兼用
ミルク味
(粉末)

【主要成分】ラクトフェリン、KT-11、脱脂卵黄粉末、甜茶抽出物、ポリグルタミン酸、ナタマメ、アスコフィラン



こんな症状におすすめ

- 口臭が気になる
- ご飯を食べなくなる
- 歯垢がついている
- 歯が茶色くなっている
- 歯茎の色が紫色
- 歯石がついている

定期便料金表

価格はすべて税込み

下記価格表は公式サイトでご購入いただく際の価格表となります。楽天市場、Amazon、Yahooショッピング、auPAYマーケットでの販売価格は各サイトをご確認ください。

定期コースにお申し込みいただくと、初回は1袋998円でお届けします。2回目以降も通常価格の10%~32%引きの特別価格でご提供となります。お得な定期コースは、「毎月1度」、「2ヵ月ごとに1度」、「3ヵ月ごとに1度」の3つのコースですが、与え方に合わせてコースの変更や解約などいつでも承りますのでお気軽に始めてください！※定期コースの解約・変更などについて左の「お得な定期コースについて」をご確認下さい。

※定期コースの袋数は最大20袋（1商品当たり）までとさせていただきます。※初回998円の特典は、お届け先が同一の場合は1回限りのご利用となります。

※下記袋数以上はホームページで割引をご確認ください。

毎月お届けコース

数量	初回お届け	2回目以降(割引率)	1袋あたりの価格
1袋	998円	2,544円(10%引)	2,544円
2袋	1,996円	4,920円(13%引)	2,460円
3袋	2,994円	7,125円(16%引)	2,375円
4袋	3,992円	9,160円(19%引)	2,290円
5袋	4,990円	11,030円(22%引)	2,206円

2ヵ月ごとにお届けコース

数量	初回お届け	2回目以降(割引率)	1袋あたりの価格
2袋	1,996円	4,808円(15%引)	2,404円
3袋	2,994円	7,125円(16%引)	2,375円
4袋	3,992円	9,384円(17%引)	2,346円
5袋	4,990円	11,590円(18%引)	2,318円
6袋	5,988円	13,740円(19%引)	2,290円

3ヵ月ごとにお届けコース

数量	初回お届け	2回目以降(割引率)	1袋あたりの価格
3袋	2,994円	6,786円(20%引)	2,262円
4袋	3,992円	8,932円(21%引)	2,233円
5袋	4,990円	11,030円(22%引)	2,206円
6袋	5,988円	13,062円(23%引)	2,177円
7袋	6,986円	15,036円(24%引)	2,148円

ご利用ガイド

注文方法について

ご注文はインターネット（当社WEBサイト・公式楽天市場・公式Yahooショッピング・公式Amazon・公式au Wowma!）お電話、挨拶状添付の注文はがきにて受け付けております。

インターネットからのご注文▶

インターネットは24時間いつでもご注文を受け付けております。購入したい商品の「カートに入れる」ボタンを押して、注文画面にすすみずみ。その後は入力フォームに必要項目をご入力いただき、表示される案内に沿ってご注文ください。注文が完了しますと、注文確認後の自動配信メールが届きます。万が一届かない場合には、以下の可能性が考えられます。

- ・メールアドレスが間違っている。
- ・迷惑メールと間違えられて、迷惑メールのボックスに入っている。

以上をご確認のうえ、それでも届いていない場合は、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

ウイズペティお客様窓口 0120-15-15-04 受付時間 9:00~21:00(年末年始のぞく)

電話でのご注文▶

お電話でのご注文の際はホームページをご覧ください、注文する商品をご確認ください。

お決まりになりましたら、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

☎ 0120-15-15-04 受付時間 9:00~21:00
(年末年始のぞく)

※お電話でのご注文のお支払い方法は、NP後払い、登録済みクレジット決済、代引きのみとなります。

初めてのクレジットカード支払い、楽天ペイ・Amazonペイご希望のお客様は当社公式WEBサイトよりご注文ください。

お支払い方法について

クレジットカード▶

インターネットからご注文のお客様のみご利用いただけます。

代金引換(ヤマト運輸)▶

ヤマト運輸の「宅配便コレクト」をご利用いただけます。

商品お届け時に、宅配ドライバーに代金をお支払いください。

手数料：330円※定期コースは無料

NP後払い(コンビニ・郵便局・銀行)▶

コンビニ・郵便局・銀行・LINEペイで後払いできる安心・簡単な決済方法です。

請求書は、商品同梱されますので、到着から14日以内にお支払いをお願いします。

LINEペイは請求書のQRコードをLINEのQRコードで読み取ることでお支払可能です。

※注意・後払い手数料：220円 ※定期コースは無料

※後払いのご注文には、株式会社ネットプロテクションズの後払いサービスが適用

され、同社へ代金債権を譲渡します。当社および同社は、各社保有する個人情報を

サービスの範囲内で相互に提供します。下記のURLから、NP後払い利用規約及び

同社のプライバシーポリシーを確認の上、これらに同意して後払いサービスをご利用

ください。 <https://np-atobarai.jp/terms/atobarai-buyer.html>

楽天ペイ・Amazonペイ▶

楽天会員とAmazonに登録しているクレジットカードでお支払いが可能です。

楽天ペイはご購入金額に対して1%のポイントも貯まります。

※事前に楽天・Amazonへの会員登録（クレジット登録）が必要です。

お届け・送料について

お届けについて▶

お届けはネコポス（ご自宅のポストに投函）並びにヤマト運輸宅急便（代引き・時間指定のみ選べます）となります。

※購入数が10袋以上の場合はヤマト運輸の宅急便となります。

送料について▶

ネコポス：220円 ヤマト運輸宅急便：550円 ※定期コースは無料

商品のお届け時期について▶

ご注文いただいたお日にちから3日~5日ほどでお届けします。

返品・交換について

ウイズペティでは初めての定期購入のお客様に限り、ご購入後に万が一愛犬・愛猫に合わなくても安心の30日間安心返金保証をお付けしています。また、通常購入におきましても、商品の欠陥や不具合による返品・交換は弊社にて送料を負担させていただきます。

返金について▶

返品商品到着確認後、10日以内にご希望口座にお振込致します。

返品・交換連絡先▶

0120-15-15-04

所在地：〒225-0003 神奈川県横浜市青葉区新石川1-9-3 北芝ビル4階

担当者：藤本



愛する家族といつまでも「一緒に」=「with」。

私たちウィズペティは

オーナー様の大切な愛犬・愛猫への想いを

一番に考え、一緒に支えあう

コンパニオンアニマルパートナーとして

CSR活動に取り組んでいます。

ウィズペティが加盟する団体



公益財団法人
日本盲導犬協会

公益財団法人
日本盲導犬協会



公益社団法人
日本愛玩動物協会
愛玩動物飼養管理士・ペットオーナー検定

公益社団法人
日本愛玩動物協会



日本動物看護学会

日本動物看護学会



公益社団法人
横浜市獣医師会



公益社団法人
川崎市獣医師会